

建物災害共済 罹災状況調書 兼共済金請求書 事例集

<罹災原因>

- ① 火 災
- ② 落 雷
- ③ 車両の衝突・接触
- ④ 破壊行為
- ⑤ 風 害
- ⑥ 雪 害

(第5号様式)

※ 決 支 出 命 令 載	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

★★★

都道府県

団体名	●町
-----	----

団体長名	●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	-------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施設番号	都道府県	団体番号	団体校番	承認証番号	整理番号	罹災原因				
	00	09753	06	2012345678	003	01 火災 03 コンロ				
施設名	■■幼稚園			施設所在地	●町■■町1-2-3					
罹災日時	2021年03月11日 14時頃		共済期間	2020年04月01日 ~ 2021年04月01日						
罹災状況	2021年3月11日日午後2時頃、■■幼稚園の職員室で職員がやかんをコンロにかけていたところ、隣の調理台に置いてあった、プラスチック製のゴミ箱に引火してしまい火災となった。火災に気付いた職員が消火器を使用して消火し、その後消防署に通報した。									
共済金請求欄	物件番号	契 約 内 容					(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹災内容 (C)損 害 額(円)	(D)共済金請求額 (円)	
		物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積(m ²)				(A)共済責任額 (千円)
01 -	幼稚園舎	無	3	1	305	82,045	82,045	235,422	235,422	
	合 計				305	82,045	82,045	235,422	235,422	
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]										

※ 査 定 欄						
	※欄には記入しないで下さい。					
	※ 共 済 金 決 定 額 円					

町 都 村 道 会 府 欄 県	確認欄	担当者	意見欄		
				都道府県町村会受付日	
				令和3年4月2日	

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実に限って利用いたします。

町

殿

承認証番号	都道府県	団体番号	団体 枝番	整理 番号	分類	施設 名	施設 所在地	共通期間終期 (西暦) 16時まで
201		0	06	003	1	幼稚園	-	21.04.01

[illegible]

13013316#

共済委託申込を上記のとおり承認いたします。





第26号様式（第21条関係）

火災の場合は、
消防署の罹災証明が必要。

り 災 証 明 書

令和3年3月18日	
町広域行政組合 消防長 様	
申請者 住所 県 郡 町 氏名 町立 幼稚園 園長	
下記のとおり、り災したことを証明願います。	
り 災 日 時	令和3年3月11日 14時 30分ころ
り 災 場 所	町 1 92
り 災 者 氏 名 又 は 名 称	町立 幼稚園 園長
使用目的又は提出先	保険金請求（ 県町村会）
申 請 者 と り 災 対 象 物 と の 関 係	所有者 <u>管理者</u> 占有者 その他（ ）
証 明 内 容	建物内の収容物を一部焼損したものを。
第 8 号	
上記のとおり相違ないことを証明します。 令和3年3月18日	
町広域行政組合 消防長	

第三者行為の可能性がある場合は、
念書も添付する。

御 請 求 書

令和 3 年 3 月 23 日

町 教 育 委 員 会 様

下記の通りご請求申し上げます。

件名：【幼稚園】台所小火による吊戸棚交換修繕

税込御請求金額 ￥75,922-

合計金額 ￥69,020-

消費税額 ￥6,902-

お振込先： 銀行 町支店 (普) 01 (有) 建築

創業38年の信頼 新築&リノベーション

有限会社

代表取締役

一般建設業 県知事許可 第201号
二級建築士事務所 県知事許可 第1号

〒110-0001 東京都千代田区千代田

TEL 03-5561-1111 FAX 03-5561-1112

URL <http://www.kenchiku.jp/>

E-mail contact@kenchiku.jp

名	称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
クリナップ吊戸棚		クリップレティW1200・H500・D375	台	1		15,130	定価¥23,000
		W600・H500・D375	〃	1		9,540	定価¥14,500
施工費		吊戸棚脱着・シンク廻り・垂れ壁・清掃・	式	1		13,950	
【小計】						38,620	
流し元灯		東芝 ひも付きLED40W相当	台	1		17,740	
		取付け費	式	1		2,860	
【小計】						20,600	
換気扇		高須産業シャッター連動式 300×300	台	1		4,000	
【小計】						4,000	
【小計】							
諸経費			式	1		5,800	
【合 計】						69,020	

請 求 書

町教育委員会 様

LPガス
厨房機器

屋

令和 3年 3月 26日
下記の通り御請求申し上げます。

振込先

TEL: 09-22-22-22-22
信用金庫 町支店
当座 09

口座名

合計金額 ¥159,500

[illegible]

令和 2 年度

凡 例

建 物

- ① 未とりこわし建物
- ② 危険建物
- ③ 借用建物
- ④ 一時使用建物
- ⑤ 屋外教育環境
京橋水源によ
らるもの

方 位




(北は矢印を付す)

図面又は公有財産台帳などで延べ床面積がわかるようする。



施設の配置図	縮尺	1/600	5	10
校名	幼稚園	学校	幼稚園	幼稚園
校種	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園
校種	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園




出火場所

平面図等で罹災個所を明らかにする。


(令和 2 年度)

平面図	縮尺	1/200	5	学校名	幼稚園	園舎番号	所在地(市町村)	(学校)	設置番号
-----	----	-------	---	-----	-----	------	----------	------	------

②



③








罹災状況が確認できる損害箇所の
修理前・中・後の写真を添付

※写真で罹災・修繕箇所が確認できない場合、
共済金が減額される可能性があります。


















(第5号様式)

※	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納
決 算 支 出 命 令								

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

★★★

都道府県

団 体 名	●●町
-------	-----

団体長名	●●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	--------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施 設 番 号	都道府県	団 体 番 号	団体校番	承 認 証 番 号		整理番号	罹 災 原 因			
	00	09876	02	2212345678		080	02	落雷		
施 設 名	福祉センター				施 設 所在地	●●町本町00				
罹 災 日 時	2022年07月06日 14 時頃			共 済 期 間	2022年04月01日 ~ 2023年04月01日					
罹 災 状 況	令和4年7月6日午後2時頃から急に激しい雨が降り、福祉センター付近で複数回の大きな落雷が発生し、施設が停電してしまった。電力会社に問い合わせたところ、広域的な停電ではなく、当施設のための落雷であることが判明。電力会社に復旧を依頼し、同日夕刻に損害箇所を確認していただいたところ、当施設の受電設備の埋設高圧引き込みケーブルが落雷で破損していることが確認とれました。なお、翌7日の復旧工事完了後に電気保安協会の確認検査を実施しました。									
共 済 金 請 求 欄	物件番号	契 約 内 容					(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹 災 内 容	(D)共済金請求額 (円)	
		物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積 (㎡)	(A)共済責任額 (千円)	(C)損 害 額 (円)		
	01 -	老人福祉センター	無	3	1	1,278	412,794	412,794	957,000	957,000
	合 計					1,278	412,794	412,794	957,000	957,000
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]										

※ 査 定 欄	※欄には記入しないで下さい。	
	※ 共 済 金 決 定 額	円

町 都 村 道 会 府 県 欄	確認欄	担当者	意見欄	都道府県町村会受付日
				令和4年8月15日

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実に限って利用いたします。

自治協会 建物 物件照会

<<施設情報>>

都道府県番号		団体番号	0 -02	整理番号	080
団体名	市町				
承認証番号	221	分類番号	6	契約終期	2023-04-01
施設名	福祉センター	施設所在地			
メモ(施設)					

<<物件情報>>

物件番号	01(99)	契約始期	2022-04-01	状態・変動日	
物件名	老人福祉センター			承認証発行年月(回)	2022-04(1)
用途コード	63 (老人福祉施設)	構造コード	3 (鉄筋(RC))	棟数	1
共済基準額	412,794 千円	共済加入率	100 %	共済責任額	412,794 千円
面積	1,278 m ²	1 m ² 単価	323,000 円	実損特約	無
基率	0.137	基率コード	町村 普通物件 耐火		
実損係数		分担金	56,552 円	解約返戻金	
旧団体番号	0 -02	継続前承認証番号	211	継続前物件番号	01(99)

物件情報 (建築年月・建築費等)

基準額契約 323 千円/㎡ 契約見直し OK

人気メニュー	予想データ	観測データ	<u>天気予報</u>
--------	-------	-------	-------------

ホーム >> 過去の雷の観測（雷レーダー）

過去の雷検索


2022年 07月 06日 14時 30分 までの1時間の雷

2022-07-06 14~時 30~分 までの 1 ~時間 **決定** **最新**

<<12時間戻る 12時間進む>>

落雷参考資料

※そのほか、民間気象会社等が発行する落雷証明書
電力会社ホームページ
その場に居合わせた職員等の証言
新聞記事 等でも可



[illegible]

損害調査報告書

(調査及び施工業者)

県 郡 町田代
(有) 電気商会
TEL
担当

下記の通り報告致します。

- ・現場名称 町福祉センター
- ・調査日 令和4年7月6日 (調査代行 電気保安協会 営業所)
- ・取替施工日 令和4年7月7日
- ・損害品名 高圧ケーブル 6KV CVT38 住友電線 1994年製
- ・損害状況 高圧ケーブルの絶縁不良
- ・調査方法・結果 絶縁測定試験 1000V メガー測定 0.01MΩ (基準値 6MΩ 以上)
- ・損害箇所特定 引込柱より受変電設備までの高圧ケーブル
- ・落雷損害理由 通常受電電圧 6600V を超えた落雷電圧がケーブルに流入した為損傷
*損害箇所写真別添付
- ・修理方法 高圧ケーブルのみの張替



停電による損害ではなく、
落雷による異常電圧による損害であることを証明してもらう。

520



設計番号 1808	工事名称 八町福祉センター電気設備工事			棟号 E-05
設備名 配置図			層尺 1/200	
校閲	担当	作成	作成日	市工番号
一級建築士事務所 登録番号 東京 00121		建設コンサルタント 登録番号 第		[旧社名/株式会社]

町福祉センター高圧ケーブル損害箇所写真



工 事 写 真 帳

令和 4 年度

町福祉センター

工 事 名

高圧ケーブル修繕

工事場所

町

地内

罹災状況が確認できる損害箇所の
修理前・中・後の写真を添付


※写真で罹災・修繕個所が確認できない場合、
共済金が減額される可能性があります。

施工者 有限会社


電気商会




着工前(全景)
赤線：ケーブル埋設ルート




着工前
(第 1 柱)



同上拡大




材料搬入
6KV CVT38



同上銘板
住友・2022年製



材料検収
端末処理材
屋外用・屋内用



施工状況

既設ケーブル撤去




施工状況

新品ケーブル通線



同上




施工状況

新品ケーブル通線



同上

ハンドホール内



同上




施工狀況

新品ケーブル通線
キュービクル内



施工狀況

新品ケーブル通線 第1柱



施工狀況

キュービ° 内
端末処理状況

一般財団法人 全国自治協会 建物災害共済 落雷損害共済金請求物件調査表

都道府県名		団体名		町	
都道府県	団体番号	団体枝番	承認証番号	整理番号	施設名
		01	22	080	福祉センター
物件情報		物件番号	物件名		
		01 -	老人福祉センター		
記入者		所属:	氏名:	TEL:	
施設を統括する管理技術者		所属:	職名:	氏名:	TEL:
罹災したときの状況をできるだけ詳しく記入してください。		罹災日 2022 年 7 月 6 日 、 発見日			
		罹災当時の気象状況・施設周辺の状況:			
		午後2時頃から急に激しい雨が降り、その後、施設周辺に複数回の落雷があり、午後2時15分頃施設のすべてが停電した。			
		罹災したときの機器の状況:			
		施設がすべて停電し、自家発電装置が作動した。電源が使用不可となったため、照明器具、空調機器、電話機、パソコン、サーバー、ファックス等すべて使用不可となった。			
落雷があったことを証明する書類		1. 受雷箇所写真 2. 気象台の資料 3. 電力会社の証明 4. 民間気象情報提供会社の証明 5. 施設に居合わせた人や近隣住民の証言 6. 新聞記事 7. 電力会社のHP			
施設周辺の地形 (複数回答可)		1. 平野 2. 山あい 3. 臨海地域 4. 近くに河川がある 5. 森林・林 6. その他 ()			
施設周辺の環境 (複数回答可)		1. 送電線がある 2. 配電線がある 3. 電話線がある 4. 携帯電話の基地局がある 5. 煙突がある 6. その他高層建築物がある 7. その他 ()			
建物の高さ		1. 20m以上 2. 20m未満 (避雷針 1. あり 2. なし)			
施設の使用開始年		1994 年使用開始 (罹災物件は 年に更新した。)			
施設のメンテナンス		日常点検 1. 行っている 2. 行っていない 定期点検 1. 年1回 2. 年2回 3. 年3回以上 4. 行っていない			
過去の落雷請求		1. 同一施設の同一物件で請求したことがある 2. 同一施設の他物件で請求したことがある 3. 同一施設では請求したことはない 4. 近隣の他施設で請求したことがある 5. 不明			
被害の状況		1. 目視できる (焦げ・亀裂・破損) 2. 目視できない			
目視できない場合落雷による被害であると判断したのは (複数回答可)		1. メンテナンス会社 2. 修理業者 3. 製造メーカー 4. 施行業者 5. 設計事務所 6. 専門コンサルタント 7. その他 ()			
損害調査報告書		1. 受け取った 2. 受け取っていない (必須書類ですので必ず添付してください。)			
製造メーカー報告書		1. 受け取った 2. 受け取っていない			

都道府県名				団体名	町(
都道府県	団体番号	団体枝番	承認証番号	整理番号	施設名
		01	22	080	福祉センター
罹災機器の有無		1. 廃棄した 2. 残してあるが何もしていない 3. 調査のため残してある 4. 調査に出したので手元にない ⑤ その他 (高圧ケーブルを施工業者に撤去・廃棄依頼した)			
他社見積の有無		1. 入札・見積もり合わせを行った。(請負業者を含めて 社) 2. 随意契約			
罹災前の落雷対策		① 行っていた。(避雷針以外)(具体的に: 被雷器の設置) 2. 行っていなかった。			
今後の落雷対策		1. 行った (具体的に:) 2. 行う予定 (具体的に: 年 月頃) ③ 未定 4. その他 ()			
落雷一般について		① 夏季に多い 2. 冬季に多い 3. 年間通じて多い 4. ほとんどない			
近隣で落雷の被害があれば具体的に記入してください。					
今回の落雷事故で住民生活に特に影響・支障が出たことがありましたら記入してください。					
その他特筆すべきことがあれば記入してください。					

(第5号様式)

※ 決 支 出 命 令	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

× ×

都道府県

団 体 名	●●町
-------	-----

団体長名	●●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	--------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施設番号	都道府県 00	団体番号 01234	団体校番 00	承認証番号 2212345678	整理番号 250	罹災原因 05 車両の衝突・接触			
施設名	●●町消防本部庁舎			施設所在地	●●町大字本町1234				
罹災日時	2022年06月08日 4時頃		共済期間	2022年05月31日 ~ 2023年05月31日					
罹災状況	住民から火災が発生したとの連絡を受けたことから、消防署職員が消防本部の車庫に駐車している●●町の消防ポンプ自動車を緊急出動のために発進させた。その際、車庫のシャッターが全開放されていなかったため、同自動車の積載用ハシゴを固定しているレール部分と、車庫のシャッターが衝突してしまい、破損させてしまった。								
共済金請求欄	物件番号	契 約 内 容				(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹災内容 (C)損 害 額(円)	(D)共済金請求額 (円)	
	物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積(m ²)				(A)共済責任額 (千円)
	01	消防署	有	3	1	1,080	267,840	334,800	1,650,000
	合 計				1,080	267,840	334,800	1,650,000	1,650,000
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]									

※ 査 定 欄	※欄には記入しないで下さい。 ※ 共 済 金 決 定 額 円
------------------	--------------------------------------

町 都 村 道 会 府 県 県	確認欄	担当者	意見欄	
				都道府県町村会受付日 令和4年12月24日

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実の目的に限って利用いたします。

自治協会 建物 物件照会

<<施設情報>>

都道府県番号	0	団体番号	0	整理番号	250
団体名	町				
承認証番号	221	分類番号	2	契約終期	2023-05-31
施設名	町消防本部庁舎		施設所在地	町大字	
メモ(施設)					

<<物件情報>>

物件番号	01(99)	契約始期	2022-05-31	状態・変動日	
物件名	消防署			承認証発行年月(回)	2022-05(1)
用途コード	22 (一般事務所)	構造コード	3 (鉄筋(RC))	棟数	1
共済基準額	334,800 千円	共済加入率	80 %	共済責任額	267,840 千円
面積	1,080 m ²	1 m ² 単価	310,000 円	実損特約	* 有
基率	0.142	基率コード	町村 普通物件 耐火		
実損係数	1.20	分担金	45,639 円	解約返戻金	
旧団体番号	0	継続前承認証番号	211	継続前物件番号	01(99)

物件情報 (建築年月・建築費等)

基準額契約 310 千円/㎡ 契約見直し OK
実損特約有 (加入率 80%)

様式第2号（第8条関係）

建設工事請負契約書

1 工 事 名 消防庁舎車庫シャッター修繕

2 工 事 場 所 県 郡 町大字
町消防本部

3 工 期 令和4年7月13日から
45日間
令和4年8月26日まで

4 請負代金額 金 1,650,000 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 150,000 円)

5 契約保証金 免 除

上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別添の共同企業体協定書により上記の工事を共同連帯して請け負う。

この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。

令和4年7月12日

発注者 住 所 県 郡 町大字
氏 名 町長

受注者 住 所 東京都 区
株式会社
氏 名 代表取締役 剛 印

(注) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

御見積書

見積NO. 63-016722

令和 4 年 6 月 13 日

町消防本部 殿

下記の通り御見積いたします。
御検討の上よろしくお願ひ致します。

¥1,693,485-

工 事 名: 消防庁舎シャッター修繕工事

支払条件: お打合せの上

有効期限: 120日

納 期: お打合せの上

株式会社

代表取締役

東京都 区

TEL:03-

FAX:03-

現状復旧かどうか判断できるよう
請求明細を添付する。

担 当 :

符号	仕 様	幅	高	数 量	単 価	金 額	備 考
	別紙内訳書の通り			1 式		1,539,532	
	小 計					1,539,532	
	消 費 税					153,953	
	合 計					1,693,485	

見積条件 1,製品は弊社標準仕様と致します。

2,本見積書記載以外の特別仕様がかった場合、及び寸法、数量、内容等に変更を生じた場合は清算
願ひます。

内 訳 書

見積NO. 63-016722

工事名: 消防庁舎シャッター修繕工事

ヘーゲル

符号	仕 様	幅	高	数 量	単 価	金 額	備 考
	W6300×H4000開口						
	補修セクション(＃38) ボトムセクション			6.35 m	39,400	250,190	
	補修セクション(＃38) ロックセクション			6.35 m	31,200	198,120	
	補修セクション(＃38) 窓セクション			6.35 m	31,200	198,120	
	丸窓穴加工増金			6 個	1,100	6,600	
	明り窓アクリル3Assy AWA3			6 枚	6,500	39,000	
	センターロックAssy(同一) CLA			1 組	20,600	20,600	
	ロックスペーサー 30LS			1 枚	1,400	1,400	
	ロックワイヤ LW			6.7 m	300	2,010	
	ラッチホルト2 RB-2			2 個	3,100	6,200	
	30ボトムヒンジ(組) H311B			1 組	13,100	13,100	
	30ローラヒンジ H311R1			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R2			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R3			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R4			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R5			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R6			2 個	1,900	3,800	
	30ローラヒンジ H311R7			2 個	1,900	3,800	
	30トップヒンジ H311T			2 個	1,900	3,800	
	2インチローラシャフトカラー(28mm) 2RC-28			4 個	300	1,200	
	2インチローラ R11			18 本	1,600	28,800	
	トーションスプリング PE-35 L=1162 10.6巻 R			1 本	134,300	134,300	
	トーションスプリング PE-35 L=1162 10.6巻 L			1 本	134,300	134,300	
	ヘアリングプレート SB-2			4 個	2,400	9,600	
	ワイヤ3.18Assy(RL各1本)WRC1-A			6 m	2,600	15,600	
	アルマシール塩ビ(内観右) AG1			4 m	800	3,200	
	アルマシール枠(内観右) AF20			2 本	3,500	7,000	
	M6角根丸頭ホルト・ナット M6-15			90 本	36	3,240	
	M6角根丸頭ホルト・ナット M6-20			10 本	36	360	
	M8平頭ホルト・ナット M8-20			4 本	48	192	

株式会社

見積NO. 63-016722

へーｼ'2

会社

[ログアウト](#)[メインメニュー](#)[公自照会](#)[公自試算](#)[前画面](#)

事故車両

自治協会 自動車 契約内容照会

都道府県番号 0 団体番号 0 4-00 整理番号

団体名 町

承認証番号 22 物件番号 共済期間 2022-12-01 ~ 2023-12-01

状態・変動日 承認証発行年月(回) 2022-12(1)

登録番号等 と -2021 車名 デイト

用途番号 80 製造年次 2021 取得年月 202111

取得価額 3,935万円 車両見積額 3,150万円 取付機器明細数 0

契約書区分 借上契約… 無 特定借上契約… 無

事故回数 車両… 0 対物… 0 対人… 0

メモ

旧契約情報 団体番号… 03640-00 承認証番号… 2120963894

車両責任額	3,150 万円	車両分担金	25,310 円	車両解約返戻金	0 円
対物責任額	500 万円	対物分担金	2,840 円	対物解約返戻金	0 円
対人責任額	無制限	対人分担金	3,490 円	対人解約返戻金	0 円
		合計分担金	31,640 円	合計解約返戻金	0 円

[変更試算](#)[解約試算](#)[取付機器一覧](#)

Copyright ©一般財団法人全国自治協会 All rights reserved. 無断転載、複写、加工を禁ず。

衝突・接触した車両が他団体や民間自動車であった場合は
警察の事故証明書を添付する。

この事故は、契約団体の契約車両による衝突・接触なので、
事故証明書は不要。



ただし、事故車両の本自動車共済の契約情報を添付する。

第三者行為の可能性がある場合は、
念書も添付する。


罹災状況が確認できる損害箇所の
修理前・中・後の写真を添付


※写真で罹災・修繕箇所が確認できない場合、
共済金が減額される可能性があります。













町消防本部 1 階平面図

図面又は公有財産台帳などで延べ床面積がわかるようする。



1 階床面積：484㎡

町消防本部 1 階平面図




2階床面積：596m²



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材




消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材




消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前




消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前



消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工前



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工中



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕


施工後



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工後部材



消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁舎車庫
シャッター修繕

施工後部材



消防庁倉庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁倉庫
シャッター修繕

施工後部材



消防庁倉庫
シャッター修繕

施工前部材消防庁倉庫
シャッター修繕

施工後部材

(第5号様式)

※ 決 支 出 命 令 載	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

★★★

都道府県

団 体 名	●●町(■課)
-------	---------

団体長名	●●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	--------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施設番号	都道府県	団体番号	団体枝番	承認証番号	整理番号	罹災原因				
	00	01234	15	2123456789	001	06 . 破壊行為				
施設名	●●駅			施設所在地	●●町大字●●1234番5					
罹災日時	2022年05月17日 9時頃		共済期間	2021年11月26日 ~ 2022年11月26日						
罹災状況	<p>令和4年5月17日、●●駅係員より本町■課に連絡あり。 共済契約物件である●●駅東側1階のエレベータ昇降用スイッチ付近の壁を傘等の鋭利な棒などで破壊されたような損害が発生。 住民等の駅の利用に支障を来すことから、早急に復旧することとする。 なお、当日、警察には被害届を提出し、警察立ち合いのもと、現地防犯カメラを確認したが、犯人の特定には至らなかった。 物件番頭01-01の諸設備工作物の明細については、明細01-01「エレベータ-」(2機で共済基準額36,202千円)となっている。</p>									
共済金請求欄	物件番号	契 約 内 容					(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹災内容 (C)損 害 額(円)	(D)共済金請求額 (円)	
		物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積(m ²)				(A)共済責任額 (千円)
01 - 01	諸設備工作物	無	6			52,934	52,939	36,850	36,850	
	合 計				0	52,934	52,939	36,850	36,850	
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]										

※ 査 定 欄		
	※欄には記入しないで下さい。	
	※ 共 済 金 決 定 額	
	円	

町都 村道 会府 県	確認欄	担当者	意見欄	
				都道府県町村会受付日
				令和5年2月21日

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実の目的に限って利用いたします。

諸

殿長

承認証番号	都道府県	団体番号	団体 校番	整理 番号	分類	施設 名	施設 所在地	其活動期間 (西暦) 16時まで
21		01	15	001	9	駅	町大字 番	22. 11. 26

[illegible]

13003064#

共済委託申込を上記のとおり承認いたします。

一般財団法人 全国自治協合理事長



罹災証明書

罹災施設名とその所在地	●●駅●●町大字●●1234 番 5
施設管理課	■■ 課
罹災箇所	令和 4 年 11 月 26 日～令和 5 年 11 月 26 日
罹災日時	●●駅東側 1 階エレベーター
その後の対応等	令和 4 年 5 月 17 日●●警察と現地確認 被害届提出（受付番号：令和 4 年 1631）

●●警察への被害届受付番号・日付を記載
第三者行為なので念書を添付する。

上記のとおり罹災の証明をいたします。

令和 4 年 7 月 1 日

一般財団法人 全国自治協会理事長 様

××県●●郡●●町本町 1 丁目 2 番地

●●町長▲▲▲▲ 印

念 書

一般財団法人 全国自治協会理事長 様

1. 承認証番号 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. 施設名 ●●駅
3. 物件名 諸設備工作物（東側1階エレベーター）
4. 罹災原因及び状況

令和4年5月17日、●●駅係員より本町■■課に連絡あり。
共済契約物件である●●駅東側1階のエレベータ昇降用スイッチ付近の壁を傘等の鋭利な棒などで破壊されたような損害が発生。
住民等の駅の利用に支障を来すことから、早急に復旧することとする。
なお、当日、警察には被害届を提出し、警察立ち合いのもと、現地防犯カメラを確認したが、犯人の特定には至らなかった。


上記に基づき、令和4年5月17日に発生しました、罹災の共済金受領後に、加害者が見
つかり損害賠償の申し出があった場合は、賠償のあった額について速やかに（一財）全国自
治協会に返還することを確約いたします。

令和4年7月1日

●●町長



印



御見積書

御見積番号:221031705264075

令和4年5月26日

町 課 御中

工事件名: 駅外壁修繕

御見積金額 ¥36,850 -



有限会社

住建

代表取締役

[本体価格
消費税(8%)

¥33,500 -
¥3,350 -]


県知事許可(般-29)第 号


〒800-0361 県 郡 町 町2丁目2

TEL: - - FAX - -

E-mail: @n2.dion.ne.jp

御見積内訳							
記号	名 称	品 質・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	欠損部・クラックパテ処理		1	式	15,000	15,000	
	色合わせ塗装	1.5㎡程度	1	式	14,000	14,000	
	諸経費		1	式	4,500	4,500	
	小計					33,500	
	消費税	10%				3,350	
	合計					36,850	







駅 東側1階エレベーター 破損状況

令和4年5月17日撮影





(第5号様式)

※ 決 支 出 命 令 載	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

★★★

都道府県

団 体 名	●●町
-------	-----

団体長名	●●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	--------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施設番号	都道府県 00	団体番号 01234	団体枝番 15	承認証番号 2101234567	整理番号 001	罹災原因 81 風害			
施設名	●●町役場			施設所在地	●●町大字本町987				
罹災日時	2022年03月26日 12 時頃		共済期間	2021年07月15日 ~ 2022年07月15日					
罹災状況	令和4年3月26日12時頃。●●役場庁舎1階の機械室の扉が建物の外部から入り込んだ突風により、強制的に空いてしまい歪んでしまった。扉を開けた本町職員が手でおさえはしたものの、風力が勝り、勢いよく開いてしまった。当時、地方気象台の発表によると、●●町地方の12時頃の最大瞬間風速は20メートルを上回っていた。								
共済金請求欄	物件番号	契 約 内 容				(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹災内容	(D)共済金請求額 (円)	
		物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積 (㎡)	(A)共済責任額 (千円)	(C)損 害 額 (円)	
	02 -	役場庁舎	無	3	1	3,979	1,416,524	1,881,000	940,500
	合 計				3,979	1,416,524	1,416,524	1,881,000	940,500
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]									

※ 査 定 欄	※欄には記入しないで下さい。	
	※ 共 済 金 決 定 額	円

町 都 村 道 会 府 県 県	確認欄	担当者	意見欄	
	都道府県町村会受付日 令和4年9月26日			

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実に限って利用いたします。

町

長殿

承認証番号	都道府県	団体番号	団体 校番	整理 番号	分類	施設 名	施設 所	所在地	共済期間 （西暦）16時まで
21		04		001	2	町役場	町大字		22.07.15

[illegible]

13005384#

共済委託申込を上記のとおり承認いたします。



府県気象情報

強風に関する 県気象情報 第3号
2022年03月26日16時40分 地方気象台 発表

気象庁等の強風の状況に関する資料

(見出し)

県では、27日明け方にかけて強風に注意してください。

(本文)

[要因]

前線を伴った低気圧が日本海にあって、発達しながら東北東へ進んでおり、27日朝にはオホーツク海へ達する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込むため、県では雪解けが進むでしょう。

[風の実況]

26日0時00分から16時00分までの最大瞬間風速と最大風速

(アメダスによる速報値 単位：メートル)は、

市					
最大瞬間風速	29.6	南南東	26日15時53分		
最大風速	16.7	南	26日14時04分		
最大瞬間風速	27.3	南	26日13時59分		
最大風速	14.2	南	26日14時08分		
市					
最大瞬間風速	24.1	南	26日14時00分		
最大風速	13.3	南	26日14時03分		
市					
最大瞬間風速	21.4	南	26日11時19分		
最大風速	12.6	南	26日12時55分		
町					
最大瞬間風速	20.2	南南西	26日12時27分		
最大風速	11.2	南南西	26日12時29分		

となっています。

[風の予想]

県では、27日明け方にかけて、海上を中心に南又は西の風が強く吹くでしょう。
26日から27日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は、

下	陸上	10メートル（20メートル）
	海上	15メートル（25メートル）
中	陸上	12メートル（25メートル）
	海上	15メートル（25メートル）
上	陸上	18メートル（30メートル）
	海上	18メートル（30メートル）
	陸上	16メートル（30メートル）
	海上	16メートル（30メートル）

の見込みです。

[注意事項]

県では、27日明け方にかけて強風に注意してください。また、高波、融雪による土砂災害、なだれにも注意してください。

[特記事項]

今後発表する注意報、気象情報等に留意してください。

損害調査報告書

1. 罹災施設名

町役場機械室 機械搬入用扉

必要に応じ、

業者による損害状況及び修繕状況等の見解調書（報告書）

2. 罹災日時

2022年3月26日

3. 罹災原因

当該建物機械室の外側に設置されている給気ガラリから室内に風が入り込み、施錠していた機械搬入用扉が強風による風圧で内側から押されたことにより強制的に開いてしまった。

以上の原因により、扉自体が歪んでしまい正常に閉まらなくなっていたため、修繕が必要な状況だった。

令和4年10月26日

住 所 県 郡 町大字

事業所名 株式会社 工務所

担 当 建築事業部



建設工事請負契約書

1. 工事番号
2. 工事名 町役場庁舎機械室・大型機器搬入用ドア修繕工事
3. 工事場所 郡 町 地内
4. 工事期間等
 - (1) 工事期間 150 日間
令和4年4月7日 (契約締結の日) から 令和4年9月3日 まで
 - (2) 着手期限 令和4年4月13日 (契約締結の日から起算して7日以内)
 - (3) 完成期限 令和4年9月3日 (工事期間の最終日)
5. 請負代金の額

金 1,881,000 円也

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ￥171,000 円

「取引に係る消費税及び地方消費税」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金の額に110分の10を乗じて得た金額である。

6. 請負代金の支払
 - (1) 前 払 する
 - (2) 中間前払 する
 - (2) 部分払 する
7. 契約保証金 免除
8. 解体工事に要する費用等 (別紙のとおり)
9. 権利業務の譲渡

請負者はこの契約より生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、注文者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

10. その他

上記の工事の施工については本契約書の上記条件以外は、町財務規則 (昭和60年規則第1号) 並びに同規則別記建設工事請負基準約款及び本契約書、添付の設計書、図面、仕様書によって工事請負契約を結び、契約の証しとして本書2通を作成し当事者双方記名押印してそれぞれ1通を保有する。

令和4年4月7日

注 文 者

町

町 長

請 負 者

住所

郡


町大字

氏名

(株)

工務所

取締役社長



現状復旧かどうか判断できるよう
請求明細を添付する。

令和 年 月 日

御 見 積 書

工事番号 : 第 号
件 名 : 機械室・大型機器搬入用ドア修繕 (強風害)
施 工 地 : 庁舎内

金 1,881,000 円也

※上記金額は消費税相当額を含みます。

町 長 様

県 郡 町大字
株 式 会 社
取 締 役 社 長
工 務 所

見積担当者 :
連 絡 先 :

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	鋼製ドア修繕	※カバー工法					
	既存撤去		1.00	式		76,000	
	〃 搬出、処分費		1.00	〃		35,000	
	鋼製ドア	2470W×2920H	1.00	〃		966,100	
	査摺		1.00	本		57,300	
	丁番		6.00	個	7,400	44,400	
	握り玉	錠付	1.00			14,800	
	ドアクローザー		2.00		50,800	101,600	
	閉鎖位置調整機		1.00			5,500	1,300,700
	下部研り工		1.00	式		33,000	
	モルタル補修		1.00	〃		10,000	
	塗装工	対候性ウレタン	15.00		3,750	56,250	
	立入禁止等書き込み		1.00	面		25,000	
	小計					1,424,950	
2	諸経費		1.00	式		285,050	
	工事費計					1,710,000	
	消費税相当額					171,000	
	合計					1,881,000	


株式会社 工務所

卷之四


誤記訂正は赤の複線その他は赤の単線を用いること。

市

町役場 配置図



全 図 1/500




配 置 図 1/300

平面図等で罹災個所を明らかにする。


罹災箇所

		0956		町役場の配置図		G-11	
全 図 1/500		配置図 1/300		設計者 〇〇〇		11	
設計者 〇〇〇		設計者 〇〇〇		設計者 〇〇〇		設計者 〇〇〇	

町役場 平面図



<p>0856 町役場庁舎新築工事</p>	<p>1 階平面図</p>	<p>1/100</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>	<p>0856</p>
<p>町民課</p>	<p>町民センター</p>	<p>町民ホール</p>	<p>町民センター</p>	<p>町民ホール</p>	<p>町民センター</p>	<p>町民ホール</p>	<p>町民センター</p>	<p>町民ホール</p>	<p>町民センター</p>



罹災状況が確認できる損害箇所の
修理前・中・後の写真を添付

※写真で罹災・修繕箇所が確認できない場合、
共済金が減額される可能性があります。

給気ガラリ



Google







写真区分: 建具修繕工事
工種: 施工状況
写真タイトル: 既存建具撤去




写真区分: 建具修繕工事
工種: 施工状況
写真タイトル: 既存建具撤去




写真区分: 建具修繕工事
工種: 施工状況
写真タイトル: 枠建て込み状況




写真区分: 建具修繕工事
 工種: 材料写真
 写真タイトル: 建具材料搬入



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 材料写真
 写真タイトル: 建具材料搬入



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 材料写真
 写真タイトル: 枠材料搬入



写真区分:着手前及び完成写真

工種:完了

写真タイトル:完了(外部側)



写真区分:着手前及び完成写真

工種:完了

写真タイトル:完了(内部側)



写真区分: 建具修繕工事

工種: 施工状況

写真タイトル: 下枠モルタル
詰め



写真区分: 建具修繕工事

工種: 施工状況

写真タイトル: 下枠モルタル
詰め



写真区分: 建具修繕工事

工種: 施工状況

写真タイトル: 下枠モルタル
詰め



写真区分: 建具修繕工事
工種: 材料写真
写真タイトル: 枠材料搬入



写真区分: 建具修繕工事
工種: 施工状況
写真タイトル: 下枠モルタル
詰め




写真区分: 建具修繕工事
工種: 施工状況
写真タイトル: 下枠モルタル
詰め




写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 建具吊り込み
 状況




写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 溶接ピッチ確
 認




写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 溶接ピッチ確
 認



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 溶接ピッチ確認



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 枠下モルタル詰め



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 建具取り付け完了(内部)



写真区分: 建具修繕工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 建具取り付け
 完了(外部)




写真区分: シーリング工事
 工種: 材料写真
 写真タイトル: 変成シリコン
 材料検収



写真区分: シーリング工事
 工種: 材料写真
 写真タイトル: 変成シリコン
 材料検収



写真区分:シーリング工事
工種:材料写真
写真タイトル:シールプライ
マー材料検収



写真区分:シーリング工事
工種:施工状況
写真タイトル:バックアップ
材挿入



写真区分:シーリング工事
工種:施工状況
写真タイトル:テープ養生



写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 下地処理 (ザビ止め塗布)




写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 中塗り状況



写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 中塗り状況



写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 中塗り研磨紙
 ずり状況



写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 上塗り状況



写真区分: 塗装工事
 工種: 施工状況
 写真タイトル: 上塗り状況

(第5号様式)

※ 決 支 出 命 裁 令	常務理事	次 長	部 長	課 長	参 事	主 事	係	出 納

※ 受付日	令和 年 月 日
受付番号	
出納年月日	令和 年 月 日
支払番号	

建物災害共済 罹災状況調書兼共済金請求書

一般財団法人 全国自治協会理事長 殿

都道府県名

★★★

都道府県

団 体 名	●●町
-------	-----

団体長名	●●町長 ▲ ▲ ▲ ▲	印
------	--------------	---

次のとおり罹災しましたので共済金を請求します。

施設番号	都道府県 00	団体番号 03456	団体枝番 00	承認証番号 2112345678	整理番号 001	罹災原因 09 雪害			
施設名	●●●●園			施設所在地	●●町大字新町2802				
罹災日時	2022年03月22日 9時頃		共済期間	2021年05月04日 ～ 2022年05月04日					
罹災状況	令和4年3月22日の朝。保育所である●●●●園の屋根の一部の柱が積雪に耐えられず折れてしまい、内部がむき出しになってしまった。今年は降雪量が多かったことから、定期的に職員が屋根の除雪をしてはいたが、降雪量が大きく上回っていた。								
共済金請求欄	物件番号	契 約 内 容				(B)再調達価格見 積額 (千円)	罹災内容	(D)共済金請求額 (円)	
		物 件 名	実損 契約	構造	棟数	面 積 (㎡)	(A)共済責任額 (千円)	(C)損 害 額 (円)	
	01 -	保育所	無	1	1	432	89,856	89,856	1,295,800
	合 計				432	89,856	89,856	1,295,800	1,295,800
[注] 共済金算出方法 (C) × (A) / (B) = (D) [風水害 ((C) × (A) / (B)) × 50 / 100 = (D)]									

※ 査 定 欄		
	※欄には記入しないで下さい。	
	※ 共 済 金 決 定 額 円	

町 都 村 道 会 府 欄 県	確認欄	担当者	意見欄	
				都道府県町村会受付日 令和4年8月17日

<個人情報の利用目的>個人情報は、共済金等の支払のほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実に限って利用いたします。

工事請負金額請求書



請求金額	¥1,295,800-		
請求理由	工事完了		
工事名	園 屋根修繕工事		
工事場所	町大字 地内		
工事完成 年 月 日	令和4年7月29日	検査 完了	令和 4年8月4日 福祉ニジモ課
工 期	着 工 令和 4 年 6 月 30 日 完 成 令和 4 年 7 月 29 日		

内 訳

区 分	請 負 金 額	前回までの領収額	摘 要
第 1 回	¥1,295,800-		月 日領収
第 2 回			月 日領収
計	¥1,295,800-		

上記のとおり請求します。

令和 4 年 8 月 9 日

町長 殿

受注者 株式会社 代表取締役

県 郡 町大字 番地の1 工務店 印

領 収 証 書

上記の金額領収しました。

年 月 日

収 入
印 紙

印

御見積書

No. 320-82

令和 4 年 6 月 27 日

殿

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額 ￥ 1,178,000 —

※ 上記御見積金額には消費税は含まれておりません。

工務店

代表取締役

$$\equiv -1$$

県 郡 町大字

TEL. 222-1-1

FAX 3- -2

担当者：

印	印

副町長

工 事 名 称 : 園 屋 根 修 繕 工 事

工事場所 : 町大字 : 地内

工 期 :

工 事 概 要 : 破損した屋根の復旧工事

取 引 条 件 :

見積有効期限 :

備 考 :

現状復旧かどうか判断できるよう
請求明細を添付する。

《內訖明細書》

園 屋根修繕工事 1 頁

[illegible]

株式会社 佐藤工務店

No.	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	仮設工事						
	作業用足場	(昇降用足場共)	1	箇所		65,000	
	養生費		1	式		15,000	
	発生材片付・清掃費		1	式		18,000	
〔小計〕							98,000

[illegible]

株式会社 “ ” 工務店

[illegible]


[illegible]

株式会社 工務店

[illegible]

195 015

園平面図






罹災状況が確認できる損害箇所の
修理前・中・後の写真を添付


※写真で罹災・修繕箇所が確認できない場合、
共済金が減額される可能性があります。

着工前





着工前



完成